

MERCEDES-BENZ ACCESSOIRES

1 9 9 3



GRUNDIG
made for you



4871 RDS C

Réf. 500 4871

**Combiné autoradio RDS/cassette
autoreverse double sécurité**

- OC - PO - GO - MF Stéréo/RDS EON.
- Digital.
- Recherche sensibilités auto.
- 6 x OC, 6 x PO, 6 x GO, 18 x MF.
- Autoreverse logique de défilement.
- Touches douces.
- Recherche des blancs.
- Dolby B/C.
- Métal.
- Réglages de tonalités graves/aigus séparés.
- Loudness.
- Mélangeur AV/AR.
- Sortie préampli.
- Prise CD pour MCD A1/MCD 10.
- 4 x 20 watts.
- Tableau de commande amovible.
- Code personnel fixe.

MCD 10

- Mécanique chargeur 10 disques.
- Disc + ou - (sélection de CD).
- Track + ou - (sélection de titres).
- Scan des CD et des titres.
- Avance et retour rapides.
- Montage vertical ou horizontal.
- Livré avec interface pour le raccordement aux 3880 RDS C, 4870/4871 RDS C ou 5500 RDS C.




Vario couleur

3870 RDS

Réf. 500 4870

**Combiné autoradio RDS/cassette
autoreverse double sécurité**

- PO - GO - MF Stéréo/RSD EON.
- Digital.
- Scan RDS.
- 6 x PO, 6 x GO, 18 x FM.
- Autoreverse logique de défilement.
- Métal automatique.
- APF.
- Réglages de tonalités graves/aigus séparés.
- Mélangeur AV/AR.
- Muting téléphone.
- Moniteur radio/cassette.
- 2 x 20 watts - 4 x 7 watts.
- Tableau de commande amovible.
- Code personnel fixe.



1903 RDS

Réf. 5001903

Combinés autoradio RDS/cassette double sécurité

- MF stéréo/RDS.
- Digital.
- 6 x MF, 18 x MF RDS/TP.
- Autostore RDS.
- Lecteur stéréo.
- AV rapide.
- Réglage de tonalité.
- 2 x 10 watts.
- Tableau de commande amovible.
- Code personnel fixe.




3904 RDS

Réf. 500 3904

Combinés autoradio RDS/cassette autoreverse double sécurité

- PO - GO - MF stéréo/RDS.
- Digital.
- Autostore RDS.
- 6 x PO, 6 x GO, 6 x MF, 18 x MF RDS/TP
- Autoreverse logique de défilement.
- Réglages de tonalités graves/aigus séparés.
- Mélangeur AV/AR.
- 2 x 10 watts, 4 x 5 watts.
- Tableau de commande amovible.
- Code personnel fixe.





3803 ARS


Réf. 500 3800

Combiné autoradio/cassette digital

- PO - GO - MF stéréo.
- Digital.
- Recherche 3 sensibilités.
- Autostore.
- 6 x PO, 6 x GO, 18 x MF, 6 x MF/AS.
- Preset SCAN.
- Lecteur stéréo.
- AV rapide.
- Réglage de tonalité.
- 2 x 10 watts.
- Code personnel fixe.
- **Support extractible intégré : flatnose.**

EXISTE EN 24 VOLTS

- Montage fixe Réf. 500 3824




Vario couleur

3680

Réf. 500 4860

- PO - GO - MF stéréo.
- Digital.
- Recherche 3 sensibilités.
- Preset-scan.
- Autostore.
- 6 x PO, 6 x GO, 6 x MF/AS.
- Autoreverse logique de défilement.
- Réglages de tonalités graves/aigus séparés.
- Mélangeur AV/AR.
- Loudness.
- A.P.F.
- Confort commutable, dolby B, métal.
- 4 x 20 watts.
- Tableau de commande amovible.
- Code personnel fixe.



3805 RS

Réf. 500 3805

Combiné autoradio/cassette digital

- PO - GO - MF stéréo.
- Digital.
- Recherche 3 sensibilités.
- Autostore.
- 6 x PO, 6 x GO, 18 x MF, 6 x MF/AS.
- Preset scan.
- Autoreverse logique de défilement.
- Réglage de tonalité.
- 2 x 10 watts.
- Balance + fader.
- Code personnel Fixe.
- **Support extractible intégré: flatnose.**



3700

Réf. 500 3700

Combiné autoradio/cassette stéréo digitaux

- PO - GO - MF stéréo.
- Digital.
- Recherche 2 sensibilités.
- Autostore.
- 6 x PO, 6 x GO, 6 x MF, 6 x MF/AS.
- Lecteur stéréo.
- AV rapide.
- Réglage de tonalité.
- 2 x 10 watts.



3049

Réf. 500 3039

Combiné radio-cassette stéréo analogique.

- PO - GO - MF stéréo.
- Analogique.
- Manuel.
- Lecteur stéréo.
- AV rapide.
- Réglage de tonalité.
- 2 x 6 watts.




304 A

Réf. 500 0304

Autoradio

- PO - GO - MF.
- Analogique.
- Manuel.
- Réglage de tonalité.
- Mono.
- 6 watts.



Le RDS (Radio Data System) est le système d'informations radio diffusées des années 90.

Pour écouter au volant son programme préféré l'automobiliste ne devra bientôt plus continuellement réajuster son autoradio sur une nouvelle fréquence. Dès que la fonction RDS est activée, l'autoradio exploite les signaux de l'émetteur RDS.

Les possibilités des signaux RDS :

PI (Programm Identification).

Identification des émetteurs avec signaux RDS.

PS (Programm Service).

Indication automatique alpha-numérique dans l'afficheur du nom de l'émetteur.

TP (Traffic Programm).

Indique que l'émetteur retenu peu communiquer régulièrement des messages d'informations routières.

TA (Traffic Announcement).

Les messages d'informations routières sont diffusés automatiquement en priorité sur l'écoute cassette CD-DAT ou radio avec

réglage à faible volume.

AF (Alternative Frequency).

Accord automatique pour le programme choisi sur l'émetteur le plus puissant d'une même chaîne. Cela permet sans avoir à retoucher le réglage de l'autoradio de conserver le même programme pendant tout le trajet de l'automobiliste.

RDS Fonction Learn.

Par appui sur une touche, l'appareil recherche tous les émetteurs RDS reçus localement.

Le RDS SCAN permet ensuite de les "feuilleter" et si besoin est, de les mémoriser.

GRUNDIG

